



પ્રકૃતિસંરક્ષણાય કૃષિ:

AT- OCEAN

(એટી-ઓસિયન)

ઓર્ગેનિક સીવીડ અર્ક
Powered by EMC Technology.




(એટી-ઓસિયન) AT- OCEAN

Organic Seaweed Extract



EMC ટેકનોલોજીના આધાર પર, AT-OCEAN પોષક તત્વોથી ભરપૂર દરિયાઈ શેવાળ — Kappaphycus alvarezii અને Sargassum swartzii — નો ઉપયોગ કરીને એક પ્રીમિયમ ઓર્ગેનિક વૃદ્ધિ પ્રમોટર બનાવે છે, જે ઝડપી શોષણ અને મજબૂત છોડના વિકાસ માટે ઉત્તમ છે.



મુખ્ય વિશેષતાઓ:



પ્રીમિયમ સીવીડ આધારિત ફોર્મ્યુલેશન: Kappaphycus alvarezii અને Sargassum swartzii જેવી ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળી દરિયાઈ શેવાળની પ્રજાતિઓમાંથી મેળવાયેલ, જે કુદરતી વૃદ્ધિ-પ્રોત્સાહન આપતા સંયોજનોથી સમૃદ્ધ છે.



EMC નાનો ટેકનોલોજી દ્વારા સંચાલિત: દરિયાઈ શેવાળને નાનો કણોમાં તોડે છે જેથી ઉત્કૃષ્ટ શોષણ, ગતિશીલતા અને ઝડપી છોડનો પ્રતિભાવ મળે.



કુદરતી વૃદ્ધિ પ્રમોટર: છોડના ચયાપચય અને જીવનશક્તિને ઉત્તેજિત કરવા માટે આવશ્યક જૈવ સક્રિય સંયોજનો (જેમ કે ઓક્સિન, સાયટોકિનિન અને ખનિજો) પ્રદાન કરે છે.




જમીન-છોડનો તાલમેલ: છોડની વૃદ્ધિ અને સ્થિતિસ્થાપકતાને સીધો ટેકો આપતા, જમીનના સૂક્ષ્મજીવના સ્વાસ્થ્યમાં વધારો કરે છે.



પર્યાવરણને અનુકૂળ અને ટકાઉ: એક કુદરતી, રસાયણમુક્ત ઉકેલ છે જે ક્લાઇમેટ-સ્માર્ટ કૃષિને પ્રોત્સાહન આપે છે અને રાસાયણિક ખાતરોનો ઉપયોગ ઘટાડે છે.

(એટી-ઓસિયન) AT- OCEAN

Organic Seaweed Extract



મુખ્ય ફાયદા:



છોડની વૃદ્ધિને વેગ આપે છે: ઝડપી, મજબૂત અને સ્વસ્થ પાકની વૃદ્ધિ માટે મૂળ અને અંકુરના વિકાસને ઉત્તેજિત કરે છે.



ફૂલો અને ફળને વેગ આપે છે: તમામ પાકોમાં ફૂલોની શરૂઆત અને ફળ બેસાડવાને વધારે છે, જેથી વધુ ઉપજ મળે.



અજૈવિક તણાવ સામે રક્ષણ આપે છે: ગરમી, દુષ્કાળ, ખારાશ અને અન્ય પર્યાવરણીય તણાવ સામે સહનશીલતામાં સુધારો કરે છે.



રોગ પ્રતિકારક શક્તિને મજબૂત બનાવે છે: સામાન્ય જીવાતો અને રોગો સામે કુદરતી પ્રતિકારશક્તિનું નિર્માણ કરે છે.



જમીનના સ્વાસ્થ્ય અને ફળદ્રુપતામાં સુધારો કરે છે: સૂક્ષ્મજીવના જીવન, જૈવિક પદાર્થોના ચક્ર અને જમીનના પોષક તત્વોના સંતુલનને પુનર્જીવિત કરે છે



ઝડપી પોષક તત્વોનું શોષણ: નાનો-કદના કણો છોડ દ્વારા પોષક તત્વોના ઝડપી અને કાર્યક્ષમ શોષણની ખાતરી આપે છે.

ઉપયોગનો સમયગાળો:




વાવણી અને અંકુરણનો તબક્કો



વનસ્પતિ વૃદ્ધિનો તબક્કો



ફૂલ આવવાનો તબક્કો



ફળ બેસવાનો તબક્કો

પરિપક્વતાનો તબક્કો



ફોર્મ્યુલેશન: પ્રવાહી

પેકેજિંગ: ૫૦૦ મિલી અને ૧ લીટર

ઉપયોગ અને માત્રા:

ટપક / પિયત સિંચાઈ:



૫૦૦ મિલી - ૧ લીટર પ્રતિ એકર.

વનસ્પતિ વૃદ્ધિ, પ્રારંભિક ફૂલો, ફળ અને પ્રારંભિક પરિપક્વતા દરમિયાન દર ૭-૧૦ દિવસે ઉપયોગ કરો.

છંટકાવ (ફોલિયર સ્પ્રે)



૫૦૦ મિલી - ૧ લીટર પ્રતિ એકર (પાકના ૬૬ મુજબ).

ખેતી પાકો માટે: દર ૭-૧૦ દિવસે.

બાગાયતી પાકો માટે: દર ૧૫-૨૦ દિવસે.



જનરલ વપરાશ (ડાયલ્યુશન): ૫-૧૦ મિલી પ્રતિ લીટર પાણી.

ઉપયોગ માટેના પાક:



અનાજ અને કઠોળ, દાણા, તેલીબિયાં, વાણિજ્યિક પાકો, બાગાયતી પાકો, ફળો અને શાકભાજી, વાવેતર પાકો, મસાલા અને ડ્રાયફ્રૂટ્સ

SCAN FOR WEBSITE



TRIPURA VAIDIK AGRO LLP

Plot No: 50/51/52/53 Soham Industrial
Estate, Navagam, Kamrej, Surat-394185 Gujarat.

+91 81417 63000 | +91 72010 00846

Info@ayvico.com www.ayvico.com